


Cirsium palustre (L.) Scop.

Sumpf-Kratzdistel



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Naßwiesen, Feuchtwälder und deren Brachen sowie in Röhricht-, Großseggen- und Pionierges. an Gräben, Ufern, vernähten Waldwegen, Schlagfluren und Ruderalflächen sowie an Verlichtungen in Au- und Bruchwäldern; vorzugsweise an sonnigen bis halbschattigen, wechselfeuchten bis nassen, auch periodisch überfluteten, oft lückigen, etwas gestörten Stellen mit recht nährstoffhaltigen, neutralen bis sauren, oft humusreichen kiesigen bis tonigen Boden neben *Juncus articulatus*, *J. effusus*, *Lycopus europaeus*, *Scutellaria galericulata*, *Angelica sylvestris*, *Epilobium hirsutum*, *Filipendula ulmaria*, *Hypericum tetrapterum*, *Cirsium oleraceum*, *Deschampsia cespitosa*, *Galium palustre*, *Myosotis scorpioides* agg., *Lythrum salicaria*, *Eupatorium cannabinum*, *Scirpus sylvatica*, *Mentha*

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Cirsium_palustre.PDF

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1574) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=1574>