


Hypericum dubium Leers

ehemals: *Hypericum maculatum* ssp. *obtusiusculum* (Tourlet) Hayek

Stumpfliches Johanniskraut



Flora zwischen Landau und Gernersheim
C.Weingart 2006 (V. Jan.2024)

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023):

ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: D

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Hypericum_dubium.PDF

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=3030) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=3030>

Anmerkung von C.Weingart 2006:

Staudenges. in selten, spät oder nicht mehr gemähten Magerrasen und Feuchtwiesen sowie an entsprechenden Gehölzsäumen, Böschungen, Rainen, Brachen und Waldverlichtungen, bevorzugt an sonnigen bis leicht beschatteten, mäßig trockenen bis feuchten Stellen mit mageren bis mäßig nährstoff- und basenhaltigen, schwach sauren bis sauren, humosen, sandigen oder reinen Lehm- oder Tonboden neben *Agrostis capillaris*, *Holcus lanatus*, *H. mollis*, *Deschampsia cespitosa*, *Potentilla erecta*, *Anthoxanthum odoratum*, *Juncus conglomeratus*, *Filipendula ulmaria*, *Sanguisorba officinalis*, *Cirsium palustre*, *Centaurea nigra* subsp. *nemorialis* und *Hypochoeris radicata*.