


Leontodon saxatilis Lam. s. l.

ehemals: Leontodon saxatilis Lam.

Hundslattich



Flora zwischen Landau und Gernersheim
C.Weingart 2006 (V. Jan.2024)

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023):

ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = http://www.pflanzlich.de/images/stories/AF_Botanik/FloraPfalz/leontodon_saxatilis_subsp_saxatilis_PDF

zu www.FloraWeb klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=3354>

Anmerkung von C.Weingart 2006:

Verhagerte Zier- und Weiderasen sowie als Pionier lückiger Raine, Pflasterfugen, Brachen, Sandgruben, Steinbrüche, Bahngelände und ähnlicher Ruderalflächen; vorzugsweise an sonnigen, (mäßig) trockenen bis frischen Stellen mit mäßig nährstoffhaltigen, kalkhaltigen bis mäßig sauren, humosen, steinigen oder reinen Sand-, Lehm- oder Tonboden neben *Crepis capillaris*, *Agrostis capillaris*, *A. stolonifera*, *Medicago lupulina*, *Sagina procumbens*, *Festuca rubra*, *Poa annua*, *Potentilla reptans*, *Arenaria serpyllifolia*, *Aphanes arvensis*, *Spergularia rubra*, *Hieracium pilosella*, *Prunella vulgaris*, *Achillea millefolium*, *Vulpia myuros*, *Vicia hirsuta*, *Conyza canadensis*, *Plantago lanceolata* und *Cerastium*-Arten. Vorkommen: Für Karlsruhe bereits von Gmelin (1856) angegeben.