


Lysimachia nemorum L.

Hain-Gilbweiderich



Flora zwischen Landau und Gernersheim
C.Weingart 2006 (V. Jan.2024)

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): ungefährdet

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: ungefährdet

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Lysimachia_nemorum.PDF

zu [www.Floraweb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=3566) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=3566>

Anmerkung von C.Weingart 2006:

Quellfluren, an Quellbächenlein, hier oft in Schwarzerlen-Beständen, z. T. auch etwas in angrenzende Magerwiesen übergreifend, sowie in Hang- und Schluchtwäldern bevorzugt an Waldwegen; besonders an schattigen bis halbschattigen, (zeitweise) sickerfeuchten Stellen in kühlen, niederschlagsreicheren Lagen mit recht nährstoffhaltigen, oft recht basenreichen, schwach bis mäßig sauren, humosen, sandigen oder reinen Lehm- oder Tonboden neben *Carex remota*, *C. sylvatica*, *C. pendula*, *Chrysosplenium oppositifolium*, *C. alternifolium*, *Carex demissa*, *Juncus articulatus*, *J. bulbosus*, *Isolepis setacea*, *Stellaria alsine*, *Equisetum sylvaticum*, *Oreopteris limbosperma*, *Impatiens noli-tangere*, *Veronica montana* und *Circaea*-Arten.