


# Nepeta cataria L.

## Gewöhnliche Katzenminze



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Ruderalges. an Böschungen, Gehölzrändern, Rainen, auf Brachen, Deponie- und ähnlichen Ruderalflächen; besonders an vollbesonnten, mäßig trockenen Stellen in klimatisch begünstigten Lagen mit stickstoff- und basenreichen, neutralen bis leicht sauren, sandigen, steinigen oder reinen Lehmboden neben *Ballota nigra* s. l., *Malva sylvestris*, *Onopordon acanthium*, *Hypericum perforatum*, *Verbena officinalis*, *Linaria vulgaris*, *Berteroa incana*, *Diploaxis tenuifolia*, *Daucus carota*, *Conyza canadensis*, *Silene latifolia* ssp. *alba*, *Lactuca serriola*, *Carduus acanthoides*, *Erigeron annuus*, *Melilotus*-, *Verbascum*-, *Oenothera*- und *Arctium*-Arten.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): 2

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: 3

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = [https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK\\_Botanik/FloraPfalz/Nepeta\\_cataria.PDF](https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Nepeta_cataria.PDF)

zu [www.Floraweb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=3841) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=3841>