


# Ranunculus polyanthemus subsp. polyanthemoides (Boreau) Ahlfv.

ehemals: Ranunculus polyanthemoides Boreau

Vielblütiger Hahnenfuß



Anmerkung von C.Weingart 2006:

In den letzten Resten der Stromtal-Pfeifengraswiesen, an magerrasigen Verlichtungen und Wegrainen in den Rheinwäldungen und v. a. in den gemähten Magerrasen (Salbei-Glatthaferwiesen und verarmten Trespens-Halbtrockenrasen) auf den Rheindämmen; an sonnigen bis leicht beschatteten, wechsellrockenen Stellen mit recht nährstoffarmen, aber basenreichen, kalkhaltigen, humosen, kiesigen oder reinen Lehm- oder Tonboden neben *Inula salicina*, *Brachypodium pinnatum* agg., *Bromus erectus*, *Carex tomentosa*, *C. flacca*, *C. ornithopoda*, *Primula veris*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola hirta*, *Peucedanum officinale*, *Filipendula vulgaris*, *Fragaria viridis*, *Salvia pratensis*, *Euphorbia cyparissias*, *Trisetum flavescens*, *Helictotrichon pubescens*, *Rhinanthus minor* und *R. alectorolophus*.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023):

2

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = [https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK\\_Botanik/FloraPfalz/Ranunculus\\_polyanthemus\\_subsp\\_polyanthemoides.PDF](https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Ranunculus_polyanthemus_subsp_polyanthemoides.PDF)

zu [www.FloraWeb](http://www.FloraWeb) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=23511>