


Ranunculus sardous Crantz

Sardischer Hahnenfuß



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Unkraut-, lückige Ruderal- und Pionierges. v. a. auf zeitweise vernäbten Äckern und jungen Brachen, an Rohbodenstellen, in Trittrassen an Wegen und Stellflächen, an ausgetretenen Fehlstellen in Feuchtweiden, selten auch in Garten- und Rebland; vorzugsweise an vollbesonnten, warmen, frischen bis wechselfeuchten, auch kurzzeitig überfluteten Stellen mit (recht) nährstoffreichen, basenreichen, aber kalkarmen, leicht sauren, sandigen oder reinen Lehm- oder Tonboden neben *Plantago major* subsp. *intermedia*, *Myosurus minimus*, *Veronica serpyllifolia*, *V. arvensis*, *Anthemis cotula*, *Ranunculus repens*, *Agrostis stolonifera*, *Poa annua*, *Kickxia elatine*, *Cerastium holosteoides*, *C. glomeratum*, *Juncus bufonius*, *Gnaphalium uliginosum*, *Gypsophila muralis* und *Potentilla reptans*.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): 3

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: 2

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Ranunculus_sardous.PDF

zu [www.Floraweb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=4769) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=4769>