


Teucrium scordium L. s. l.

ehemals: Teucrium scordium L.

Knoblauch-Gamander



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Flutrasen und lückige Röhricht-Bestände in wechsellassen Flutmulden und Gräben der Auenwiesen und Auwälder; besonders an sonnigen, staunassen, periodisch überfluteten Stellen in warmen Tieflagen mit mäßig nährstoffhaltigen, meist basenreichen, leicht bis mäßig sauren Sumpfhumusboden neben *Stellaria palustris*, *Senecio aquaticus*, *Veronica scutellata*, *V. anagallis-aquatica*, *Agrostis stolonifera*, *Lotus tenuis*, *Scutellaria galericulata*, *Ranunculus flammula*, *R. repens*, *Alopecurus geniculatus*, *Carex disticha*, *C. vulpina*, *C. otrubae*, *Eleocharis palustris* agg., *Lycopus europaeus*, *Lotus pedunculatus*, *Galium palustre*, *Taraxacum udum*, *T. enikoeum*, *Myosotis scorpioides* agg., *Juncus*- und *Mentha*-Arten.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): 2

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: 0

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pflanzlich.de/images/stories/AF_Botanik/FloraPfalz/Teucrium_scordium_subsp_scordium.PDF

zu www.FloraWeb klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=5888>