


Tragopogon minor Mill.

ehemals: *Tragopogon pratensis* ssp. *minor* (Mill.) Wahlenb.

Kleiner Wiesenbocksbart



Flora zwischen Landau und Gernersheim
C.Weingart 2006 (V. Jan.2024)

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): D

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: D

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pollichia.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Tragopogon_minor.PDF

zu [www.FloraWeb](http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=5999) klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=5999>

Anmerkung von C.Weingart 2006:

Wohl meist in lückigen, ruderalisierte Halbtrockenrasen und Glatthaferwiesen, auf Brachen, an Böschungen und Rainen sowie Pionierges. z. B. in Steinbrüchen, auf Bahngelände und ähnlichen Ruderalflächen; vorzugsweise an sonnigen, warmen, trockenen bis wechselfrischen Stellen mit mäßig nährstoffhaltigen, meist basenreichen, neutralen bis leicht sauren, durchlässigen, steinigen oder reinen Sand- oder Lehmboden neben *Picris hieracioides*, *Hypericum perforatum*, *Dactylis glomerata*, *Arrhenatherum elatius*, *Elymus repens*, *Convolvulus arvensis*, *Euphorbia cyparissias*, *Daucus carota*, *Centaurea jacea* agg., *Medicago lupulina*, *Campanula rapunculus*, *Crepis capillaris*, *Poa angustifolia*, *Plantago lanceolata*, *Origanum vulgare*, *Pastinaca sativa*, *Erigeron annuus*, *Linaria vulgaris* und *Melilotus*-Arten.