


Trifolium fragiferum L. s. l.

ehemals: Trifolium fragiferum L.

Erdbeer-Klee



Anmerkung von C.Weingart 2006:

Lückige Flut-, Pionier- und Trittrasen, v. a. auf Viehweiden, Liegewiesen und an gestörten Uferbereiche von Baggerseen, in Scherrasen, auf unbefestigten Wegen und Stellflächen sowie an lückigen Störstellen wechselfeuchter Auenwiesen; vorzugsweise an vollbesonnten, wechselfeuchten Stellen in warmen Tieflagen mit nährstoff- und basenreichen, meist kalkhaltigen, neutralen, meist schweren und humusarmen verdichteten sandigen bis tonigen Boden neben *Juncus compressus*, *J. inflexus*, *Pulicaria dysenterica*, *Lotus tenuis*, *Centaurium pulchellum*, *Potentilla anserina*, *Rorippa sylvestris*, *Prunella vulgaris*, *Trifolium repens*, *Agrostis stolonifera*, *Plantago major*, *Leontodon autumnalis*, *Mentha arvensis*, *Carex hirta* und *C. distans*.

Einstufung Rote Liste Rheinland Pfalz (2023): 3

Einstufung RL Baden-Württemberg (2023) für Region Oberrhein: 3

zur "Flora der Pfalz" klicke dort = https://www.pfalz.de/images/gruppen/AK_Botanik/FloraPfalz/Trifolium_fragiferum_subsp_fragiferum.PDF

zu www.FloraWeb klicke dort => <http://floraweb.de/pflanzenarten/artenhome.xsql?suchnr=6031>